“Giornata di studio su: Space Farming. Un ponte tra fantascienza e realtà dell’agricoltura del terzo millennio”

27 gennaio 2012– Accademia dei Georgofili

Il verde nelle città del futuro

Francesco Ferrini – DiPSA – francesco.ferrini@unifi.it

(da Scientific American , Sept. 2011)

Sono passati poco più di 15 anni da quando il futurologo George Gilder sentenziò: “Le città sono un avanzo lasciatoci dall’era industriale”. Era il 1995 e, analizzando le potenzialità di Internet, Gilder riteneva che la Rete avrebbe annullato le distanze rendendo obsolete le città.

-
- **Popolazione:**
 - **Spostamento verso le città**
 - **Megalopoli (10 mil.)**
 - **1950 – 1**
 - **1985 – 9**
 - **2004 – 19**
 - **2005 – 25**
 - **2025 – 33 to 40?**

La storia degli ultimi anni ha invece mostrato una tendenza opposta. I grandi agglomerati urbani stanno crescendo: una porzione sempre maggiore della popolazione si sta spostando nelle grandi città del pianeta. Internet non ha svuotato di senso le città, anzi. Le tecnologie digitali hanno invaso le strade e quartieri arricchendoli di nuovi servizi e creando un nuovo modo di vivere i centri abitati. Tuttavia la recente crisi economica sta comportando per tutte le città un ripensamento della pianificazione urbanistica ed una difficile riflessione strategica sullo sviluppo.

Pechino: l'intera municipalità ha un'estensione che è più di metà della superficie totale del Belgio

MILANO e il suo HINTERLAND

L'impronta ecologica

Le città occupano appena il 2% della superficie del pianeta, ma assorbono il 75% della risorse naturali (Sebastian Writer, Director of IUCN's Down 2010 Project)

Da HEAD, 2011

Ettari di terra pro capite
Cina 2.3 ha/persona e cresce al ritmo di
oltre il 4% all'anno

■ Popolazione sulla Terra:

- 1927 – 2B
- 1959 – 3B (1974, 1993)
- 1999 – 6 B (1999, 2029)
- 2040 – 9B

Crescita della popolazione vs crescita della superficie urbanizzata 1982-1997

Regioni degli USA	Cambiamento nella popolazione %	Cambiamento nella superficie urbanizzata %
Midwest	7.06	32.33
Northeast	6.91	39.10
South	22.23	58.61
West	32.21	48.94
United States	17.02	47.14

Da Benedict&Mahon, 2002

Modello corrente vs. Futura Società Sostenibile

H. Shaw, 2011

- al tasso corrente necessiteremo di almeno due pianeti terra dal 2050
- Il nostro modello di crescita, non solo economica, non è sostenibile

I Servizi Ecosistemici, dall'inglese Ecosystem Services sono, secondo la definizione data dal Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005), "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano"

La nostra banca

H. Shaw, 2011

PRELIEVI

USO DELLE RISORSE
INQUINAMENTO

DEPOSITI

AZIONI AMBIENTALI
RECUPERO
"NATURALE"⁹

Una soluzione: le città del futuro

Compact city
Enviro city
Ecocity
Greenpolis
Green city
Low carbon city

“Sustainable city”:

Una città sostenibile, o eco-città, è una città progettata in considerazione dell’impatto ambientale, abitata da persone dedicate alla minimizzazione degli input energetici, di acqua e cibo, e di output di calore, inquinamento dell’aria e dell’acqua, CO₂ e metano

Soluzione: Smart Cities

http://www.globeaward.org/assets/images/general/sustainable_cities_model.jpg

- Le città del futuro dovranno incorporare la natura (pareti verdi, tetti verdi, parchi naturali, connettori)
- Green buildings (efficienza dell'energia)
- Gestione delle risorse idriche
- Gestione dei rifiuti

È fondamentale che la biodiversità e i sistemi naturali siano preservati a tutti i costi, perché hanno un ruolo critico da giocare nella futura struttura della città

H. Shaw, 2011, modificato

SETTE CRITERIA DI FORME URBANE SOSTENIBILI

<http://geographics.blogs.casa.ucl.ac.uk/2011/08/19/phd-thesis-polycentricity-and-sustainable-urban-form-in-the-london-region/>

1. Compattezza
2. Trasporti sostenibili
3. Densità
4. Uso misto delle superfici
5. Diversità
6. Passive Solar Design (LEED - The Leadership in Energy and Environmental Design)
7. Greening

Il futuro: una nuova realtà urbana, le SMART CITIES (Benanti, 2011)

Una “smart city” è uno spazio urbano, ben diretto da una politica lungimirante, che affronta la sfida che la globalizzazione e la crisi economica pongono in termini di competitività e di sviluppo sostenibile con **un’attenzione particolare alla coesione sociale, alla diffusione e disponibilità della conoscenza, alla creatività, alla libertà e mobilità effettivamente fruibile, alla qualità dell’ambiente naturale e culturale**

Il futuro: una nuova realtà urbana, le SMART CITIES (Benanti, 2011)

In particolare le smart cities sono costituite attorno alle Information and Communications Technology (ITC). Le reti digitali possono diventare matrici insediative del territorio, assumendo un ruolo che nel passato è stato di altre infrastrutture a rete quali la ferrovia o il sistema autostradale: le reti digitali devono essere considerate a tutti gli effetti una nuova categoria di opere pubbliche, per cui bisogna pensare ad un loro utilizzo strategico in sinergia con le altre opere pubbliche.

Smart city

Ambiente: una smart city promuove uno sviluppo sostenibile che ha come paradigma la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e lo sviluppo urbano **basato sul risparmio di suolo anziché sul soil sealing**, il recupero delle aree degradate

<http://www.smartid.it/it/smart-city>

LEED

GREEN BUILDING RATING SYSTEM

Leadership in Energy & Environmental Design®

Un sistema all'avanguardia per la progettazione, costruzione, esercizio e certificare gli edifici più “verdi” del mondo.

Il concetto di resilienza applicato alle città del futuro

La resilienza è approdata direttamente allo studio dell'organizzazione ambientale, ponendo particolare attenzione ai temi dello sviluppo ecologico e della vivibilità urbana. Nella sua versione ecologica, il concetto di resilienza, pionieristicamente introdotto da Crawford Holling (*Resilience and stability of ecological systems*, 1973. *Annu. Rev. Ecol. Syst.* 1973.4:1-23) nei primi anni Settanta, ha tentato di evidenziare e definire la capacità dei sistemi (naturalisti o umani) di assorbire elementi di disturbo, dando luogo ad un processo di riorganizzazione interna che sia in sintonia con il mutamento della realtà esterna, in modo tale da preservare nel tempo, sia pure modificandole, la propria struttura e funzioni.

Diverse strategie di risposta per la resilienza urbana

Alcune funzioni degli ecosistemi urbani	Tipologie di risposte funzionali: C = convenzionali/Ingegnerizzate E = Ecosystem-based, H = ibride
Idrologia (intercettazione, infiltrazione, stoccaggio, drenaggio/scarico)	(C) Sistemi di drenaggio convenzionali (H) BMP per la gestione delle acque meteoriche in eccesso (E) Creazione di aree di laminazione (paludi o laghetti) (E) Verde urbano estensivo
Ciclo dei nutrienti/processi bio-geochimici (nitrificazione, denitrificazione, sequestro, ionizzazione,...)	(C) Sistemi Trattamento Reflui (H) Trattamento biologico rifiuti (E) Creazione di aree di laminazione (paludi o laghetti) (E) Bio-rimediazione
Produzione cibo e biomassa	(C) Fornitura di cibo a livello nazionale/globale (E) Agricoltura Urbana (E) Arboricoltura urbana
Biomassa/ smaltimento rifiuti e decomposizione	(C) Discariche a impatto minimo e incenerimento (H) Bio-digestione, produzione metano (E) Compostaggio
Regolazione climatica	(C) Sistemi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) ingegnerizzati (C) Edifici verdi e ben coibentati (E) Cunei verdi su scala metropolitana (raggi verdi Milano) (E) Verde urbano estensivo (canopy 30%+) (E) Urban Greening (creazione di nuove aree verdi)
Habitat per la fauna (ma anche flora) selvatica (Ahern, 2009)	(E) Riserve di Habitat (E) Aree naturalizzate (E) Aree abbandonate (H) Aree piantate formali

Un modello di città sostenibile

Elementi strutturali

	Gestione delle precipitazioni intense (Quantità)	Gestione delle precipitazioni intense (Qualità)	Risparmio idrico	Risparmio energetico	Benefici sugli immobili/ Pubbliche relazioni	Costi
Intercettazione e riuso dell'acqua piovana	X		X		X	
Riciclaggio dell'acqua irrigua	X	X	X		X	
Riuso delle acque reflue	X	X			X	
Tetti verdi	X	X		X	X	\$80–250 per m²

Elementi del paesaggio

	Gestione delle precipitazioni intense (Quantità)	Gestione delle precipitazioni intense (Qualità)	Risparmio idrico	Risparmio energetico	Benefici sugli immobili/ Pubbliche relazioni	Costi
Bio-ritenzione/ Rain Gardens	X	X			X	\$100-400 per m ²
Aree umide vegetate	X	X			X	\$ 0.50 per m ²
Water features (fontane, piscine, stagni., cascate, torrenti)	X				X	
Tree boxes	X	X		X	X	
Pavimentazioni porose	X	X			X	\$20-100 per m ²
Native landscaping			X	X	X	

Chicago

An aerial photograph of a large, multi-story building in Chicago. The building's roof is covered in a dense layer of green vegetation, including various plants and trees, creating a lush urban oasis. The building is surrounded by other tall city buildings, and the streets below are visible. The word "Chicago" is written in large white letters at the top of the image.

- Uno dei pensieri “forti” dell’ex sindaco Richard Daley era che un ambiente salubre non è soltanto correlato alla crescita economica e alla qualità della vita dei cittadini di Chicago. È essenziale per entrambe le cose”
- Chicago’s 2006 Environmental Action Agenda
- Chicago esemplifica l’approccio integrato al miglioramento della sostenibilità della città

Chicago's Aggressive Program

Nel 2009 Chicago è stata la città con la superficie più elevata per il settimana anno di fila, con più di 46000 m² installati

Green Roofs in Chi Town

<http://www.docstoc.com/docs/77297678/Green-Roofs-in-Chi-Town>

Verde urbano e benessere

The background of the image is a close-up photograph of several green leaves, likely from a tree or large shrub. The leaves are layered, with some in the foreground being sharper and others in the background being blurred. The lighting is bright and natural, creating a soft, vibrant green palette. The overall composition is clean and modern, with the text overlaid on the left side.

flourishing trees, flourishing minds.

by Adam Winson

**La presenza di alberi
nelle vicinanze
migliora il benessere
mentale degli abitanti**

flourishing
trees,
flourishing
minds.

Benessere mentale

Il benessere è più della
assenza di malattia

Qualcosa che tutti
dobbiamo cercare e
migliorare

flourishing
trees,
flourishing
minds.

Mental Wellbeing distribution within the UK

Mental Wellbeing Levels
(Da Winson, 2011)

Mental Wellbeing distribution within the UK

Mental Wellbeing Levels
(Da Winson, 2011)

Programmare il futuro

Approccio al futuro

Proattivo non reattivo;

Sistematico non casuale;

Olistico non frammentario;

Multifunzionale non su scala singola

Programmare il futuro

Da <http://paleo-future.blogspot.com/1962>

The above diagram illustrates your trip through the World of Century 21

WASHINGTON STATE THEME EXHIBIT

Programmare il futuro

La vita vegetale (e non solo) nelle basi spaziali

SOLAR COLLECTOR

Sunlight is piped to buried greenhouses through fiberoptic cables

COOL-SEASON CROPS

Lettuce, spinach, radishes, herbs

GREENHOUSE STAFF

Robotic farmers with articulated hands can operate on their own or be controlled from Earth

DINNERTIME

When colonists arrive, the robots will already have grown ingredients for their first meal

WARM-SEASON CROPS

Tomatoes, peppers, cucumbers, strawberries

AIR-LOCK ENTRANCE

Qualità dell'aria - Indoor

- Indoor Air Quality (IAQ) – studiare gli effetti che l'aria interna ha su una struttura e sui suoi occupanti
- Le persone spendono più del 90% del loro tempo negli edifici
- L'aria interna ha un contenuto di inquinanti da 10 a 100 volte maggiore rispetto all'aria esterna
» USEPA "Indoor Air Quality" Jan, 6 2003

Qualità dell'aria - Indoor

Il benessere degli occupanti e la loro produttività

- **Studiare la relazione che esiste fra il comfort dei lavoratori/produttività e il design/operazioni dell'edificio**
- **Giorni di malattia – assenteismo >, problemi respiratori, allergie, asma = <produttività, > costi di assicurazione e sanitari**
- **L'1% di aumento della produttività (circa 5 minuti al giorno) equivale a circa 300 euro/anno (stipendio medio lordo 30000 euro)**

» (Katz 2003 modificato)

INTERIORSCAPING per migliorare la qualità degli spazi interni:

Le piante possono alleviare la SBS (Sick Building Syndrome) che presenta vari sintomi:

**Mani secche, irritazioni cutanee
Cuoio capelluto/orecchie squamosi
Irritazioni cutanee del viso
Raucedine, gola secca
Irritazione degli occhi
Problemi di concentrazione
Capogiri
Mal di testa
Tosse
Stanchezza**

Sintomi e loro incidenza con e senza piante

Sintomo	Senza piante	Con piante	diminuzione
Stanchezza	1.24	0.84	-32%
Mal di testa	0.72	0.40	-25%
Capogiri/nausea	0.20	0.15	-25%
Irritazione degli occhi	0.66	0.56	-15%
Naso chiuso	0.81	0.72	-11%
Raucedine, gola secca	0.34	0.21	-38%

Piante che decompongono bene la formaldeide

(http://www.houseofstrauss.ukonline.co.uk/natural_living/home/plants.htm)

Aloe barbadensis *Chlorophytum elatum*

Philodendon selloum

Dracaena fragrans

Epipremnum aureum

Syngonium podophyllum

Chrysanthemum morifolium

Dracaena demerensis

Piante che decompongono bene il tricloetilene

(http://www.houseofstrauss.ukonline.co.uk/natural_living/home/plants.htm)

Hedera helix

Dracaena marginata

Sanseveria trifasciata

Aglaonema modestum

Spathiphyllum blandum

Dracaena demerensis

Piante che decompongono bene il benzolo

(http://www.houseofstrauss.ukonline.co.uk/natural_living/home/plants.htm)

Hedera helix

Dracaena marginata

Spatyphyllum

Epipremnum aureum

Sanseveria trifasciata

Aglaonema modestum

Dracaena demerensis

Piante che decompongono bene il biossido di carbonio

(http://www.houseofstrauss.ukonline.co.uk/natural_living/home/plants.htm)

Epipremnum aureum

Chlorophytum elatum

Qualità dell'aria - Outdoor

Qualità dell'aria - Outdoor

- **Outdoor Air Quality (OAQ) – studiare gli effetti che la presenza di alberi e arbusti può esercitare sulla qualità dell'aria**
- **1 ha di alberi produce ossigeno per 30 persone (180 kg/anno) e riduce di 60 t la quantità di CO₂ (negli USA ogni persona produce circa 2.3 t/ha di CO₂)**
- **1 albero adulto produce 0.84 kg/giorno (NASA)**
- **1 albero del diametro di un metro produce 0.39 kg di O₂/giorno (http://www.auburn.edu/communications_marketing/askaubie/101205.html)**
- **1 ha di alberi produce O₂ per 40 persone (<http://www.treepeople.org/top-22-benefits-trees>)**
- **Un albero può produrre ossigeno per due persone/anno (**

Qualità dell'aria - Outdoor

Le domande sulla selezione del materiale vegetale per la progettazione di basi spaziali

- Quali alberi sono più adatti per le particolari (limitanti?) condizioni microclimatiche e luminose delle basi?
- Quali alberi dovrebbero essere piantati per massimizzare il sequestro di CO₂ e la produzione di O₂?
- Può essere aumentata la naturale tolleranza di certe specie alle condizioni limitanti mediante l'impiego di adeguate e migliorate tecniche gestione?

Le domande sulla selezione del materiale vegetale per la progettazione di basi spaziali

- Come cambierà la fisiologia delle piante e le loro performance in assenza di cambiamenti stagionali e, soprattutto, dell'assenza di gravità? (> T° foglie, < fotosintesi)
- L'habitus di crescita sarà modificato?
- I colori dei pigmenti fotosintetici su pianeti extrasolari potrebbe non essere verdi

Il grafico mostra lo spettro della luce emessa dal sole (in alto linea blu), la luce che penetra l'atmosfera (linea rosso scura) e gli spettri di assorbanza dei pigmenti fotosintetici sulla terra (linee colorate di seguito). Le linee verdi mostrano i due diversi tipi di clorofilla nelle piante comuni. (credit NASA)

A photograph of a rocky, reddish-brown landscape, likely a desert or a planetary surface. The ground is covered with numerous dark, angular rocks of various sizes scattered across a fine, orange-brown soil. The lighting is bright, creating soft shadows. In the bottom right corner, a portion of a light-colored, circular object, possibly a hat or a piece of equipment, is visible.

Il substrato

STRUCTURAL SOIL ⁵³ (from Bassuk, 2008)

SUSPENDED PAVEMENT and Structural Cells

A different approach that suspends the sidewalk structure above the soil has been developed. This approach uses columns and beams to create a post-and-beam structure that supports a deck. The space within the system is available for low-compacted, absorbent soil, rainwater treatment and tree roots.

Biofiltrazione

- Piante e substrato per trattare le acque reflue
- Substrati con buona infiltrazione
- Piccoli specchi d'acqua superficiali che possono percolare attraverso il sistema ed essere riciclati

Denman L., 2011

Criteri di scelta delle specie arboree per la creazione di aree verdi nelle basi spaziali

- ✓ Utilizzare specie che massimizzino la rimozione inquinanti e il sequestro di CO₂
- ✓ Usare alberi che richiedono bassa manutenzione, adatti al potenziale ambiente limitante (ciò riduce l'emissione dovuta alla gestione dell'albero).
- ✓ Piantare gli alberi nelle zone della base dove possono essere > efficaci
- ✓ Piantare specie che non producono VOCs
- ✓ Piantare specie originarie delle zone equatoriali e tropicali per la mancanza del cambiamento stagionale (ma attenzione ai fabbisogni idrici)
- ✓ Specie adatte all'irrigazione con acque reflue

CO₂

*"The best friend on earth of man is the tree. If we respect it respectfully and economically, we have a friend for life on earth."—Frank Lloyd Wright
.....e forse nello spazio.....*

E-Tree vi ringrazia per
l'attenzione